

SLUŽBENI  GLASNIK  
**GRADA KUTJEVA**

Br. 4/2021

Kutjevo, 29. srpnja 2021

*List izlazi prema potrebi*

*Besplatni primjerak*

**AKTI GRADSKOG VIJEĆA**

1. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Kutjeva za 2021.	1
2. Polugodišnje ostvarenje Proračuna Grada Kutjeva 01.01.2021.-30.06.2021.	4
3. Odluka o usvajanju Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Močenice III	23
4. Odluka o izradi IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Kutjeva	34
5. Odluka o kupnji nekretnine k.č.br. 1744 k.o. Kutjevo	42
6. Odluka o kupnji nekretnine k.č.br. 1746 k.o. Kutjevo	43
7. Odluka o suglasnosti za ulaganje na području Grada Kutjeva unutar Mjere 7 – vatrogasni dom	44
8. Odluka o suglasnosti za ulaganje na području Grada Kutjeva unutar Mjere 7 – gradska tržnica	44
9. Odluka o suglasnosti za ulaganje na području Grada Kutjeva unutar Mjere 7 – sportsko-rekreacijski centar	45
10. Odluka o usvajanju Izvješća o Planu gospodarenja otpadom za 2020. godinu	46
11. Odluka o imenovanju članova Upravnog vijeća DV Grozdić od strane Osnivača	46
12. Odluka o ekonomskoj cijeni DV Grozdić Kutjevo	47

**AKTI GRADONAČELNIKA**

1. Zaključak o dodjeli potpora putem Mjere za pomoć mladim obiteljima	49
2. Izvješće o Planu gospodarenja otpadom za 2020. godinu	50
3. Zaključak o utvrđivanju konačnog prijedloga Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Močenice III. Kutjevo	58

422 Postrojenja i oprema	29.250,00	87.422,70
4221 Uredska oprema i namještaj		54.790,20
4223 Oprema za održavanje i zaštitu		32.632,50
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	70.000,00	0,00
4241 Knjige u knjižnicama		0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	270.500,00	190.421,88
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina		190.421,88
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	648.900,00	723.840,31
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	648.900,00	723.840,31
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		723.840,31
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	864.000,00	2.915.777,99
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	864.000,00	2.915.777,99
542 Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	864.000,00	432.596,78
5421 Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru		432.596,78
544 Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	2.483.181,21
5441 Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		2.483.181,21
<b>UKUPNO RASHODI I IZDACI</b>	<b>29.163.606,00</b>	<b>13.467.437,83</b>

### Članak 3.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za razdoblje 01. siječnja - 30. lipnja 2021. godine stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku, a objavit će se i na internet stranicama.

KLASA: 400-06-01-21/04  
URBROJ: 2177/06-02-21-01  
Kutjevo, 28. srpnja 2021.

Predsjednik Gradskog vijeća  
Dario Gotštajn, dipl.ing.sig. v.r.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KUTJEVO, na 2. sjednici održanoj 28.srpnja 2021. godine na temelju članka 109. stavak 4. Zakona o prostornom uređenju (NN., br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), Odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Močenice III, Kutjevo ("Službeni glasnik" Grada Kutjevo br. 2/2021) i članka 37. Statuta Grada Kutjevo ("Službeni glasnik" Grada Kutjevo , br. 2/2021), donosi sljedeću

## ODLUKU O DONOŠENJU IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA MOČENICE III, KUTJEVO

### I. TEMELJNE ODREDBE

#### Članak 1.

Ovom Odlukom donose se Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Močenice III, Kutjevo ("Službeni glasnik" Grada Kutjevo, broj 3/2013).

## Članak 2.

Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Močenice III, Kutjevo (u daljnjem tekstu : Plan) sastoje se od knjige-elaborata pod nazivom: "Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Močenice III, Kutjevo" broj Plana: 22/2021. godine.

Plan iz stavka 1. ovoga članka izradio je Zavod za prostorno planiranje d.d. Osijek, Vijenac Paje Kolarića 5A.

## Članak 3.

Plan sadržava tekstualni i grafički dio:

### **0. OPĆI DIO**

- 1. Naslovna stranica**
- 2. Potpisni list**
- 3. Rješenje o imenovanju odgovornog voditelja Nacrta prijedloga dokumenata prostornog uređenja**
- 4. Sadržaj**
- 5. Izvadak iz sudskog registra**
- 6. Rješenje kojim se daje suglasnost za obavljanje svih stručnih poslova prostornog uređenja**
- 7. Rješenje o upisu u Imenik ovlaštenih arhitekata Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu**

### **A) TEKSTUALNI DIO**

#### **O. UVOD**

- 1. OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA**
- 2. ODREDBE ZA PROVEDBU**

#### **B) KARTOGRAFSKI PRIKAZI**

#### **C) STRUČNE PODLOGE I PROPISI NA KOJIMA SE TEMELJE PROSTORNO PLANSKA RJEŠENJA**

#### **D) ZAHTJEVI IZ ČLANKA 90. ZAKONA O PROSTORNOM UREĐENJU**

#### **E) IZVJEŠĆE S JAVNE RASPRAVE**

#### **F) EVIDENCIJA POSTUPKA IZRADE I DONOŠENJA PROSTORNOG PLANA**

## II. ODREDBE ZA PROVEDBU

### Članak 4.

U članku 4., stavak 1, točka 1., podtočka 3. mijenja se i glasi:

„JAVNA I DRUŠTVENA NAMJENA (D)  
• Sve javne i društvene namjene  
SPORTSKO –REKREACIJSKA NAMJENA (R)“

### Članak 5.

Članak 7., mijenja se i glasi:

„Na površini **Javne i društvene namjene (D)** dozvoljena je gradnja svih građevina javne i društvene namjene, pomoćnih i pratećih građevina, sportskih terena, dječjih igrališta i sl., te prometnih i ostalih infrastrukturnih površina i građevina.“

### Članak 6.

Iza članka 7., dodaje se novi članak 7.a., koji glasi:

#### „Članak 7.a.

"(1) Na površini sportsko – rekreacijske namjene (R) dozvoljena je gradnja bazena s pratećim sadržajima, dječjih igrališta, otvorenih, natkrivenih i zatvorenih sportskih terena i površina i sl.

(2) Osim građevina navedenih u stavku 1. ovoga članka na području sportsko – rekreacijske namjene moguća je i gradnja građevina i sadržaja kao što su: javne zelene površine, zaštitne zelene površine, građevine koje se mogu graditi na površinama javne namjene, odgovarajuće infrastrukturne građevine i vodovi, pomoćne i prateće građevine i sadržaji u funkciji sporta (klupske prostorije, garderobe sanitarije, tribine, manji ugostiteljski sadržaji i sl.) pri čemu najveća ukupna površina pratećih prostora koji upotpunjuje osnovnu namjenu iznosi 30% građevinske bruto površine iste."

### Članak 7.

Iza članka 13., dodaje se novi članak 13.a., koji glasi:

#### „Članak 13.a.

(1) Višestambena građevina je građevina s najmanje 4 stana.

(2) Višestambenom građevinom smatra se i građevina mješovite namjene s min. 4 stana, čija je osnovna namjena stanovanje.

(3) Na jednoj građevnoj čestici može se graditi samo jedna višestambena građevina i pomoćne građevine u funkciji višestambene građevine.

(4) Manji poslovni sadržaji za tihe i čiste djelatnosti te sadržaji javne i društvene namjene mogu se smještati unutar samih višestambenih građevina, pod uvjetom da stambena namjena zauzima više od 70 % građevinske bruto površine građevine.“

## Članak 8.

Iza članka 14., dodaje se novi članak 14.a., koji glasi:

## „Članak 14.a.

- (1) Minimalna površina građevne čestice za gradnju višestambene građevine (stambene ili stambeno poslovne namjene) **iznosi 450 m<sup>2</sup>**, minimalna širina građevine čestice iznosi 18,0 m.
- (2) Koeficijent izgrađenosti građevne čestice (kig) za višestambenu izgradnju iznosi najviše:
  - 1,0 ako su pomoćni sadržajima u sklopu građevine i parkiranjem riješenim u sklopu javne površine i ako su sve granice građevne čestice istovremeno i regulacijske linije
  - 0,60 u ostalim slučajevima.
- (3) Širina pristupa građevne čestice višestambene građevine na prometnu površinu iznosi minimalno **5,5 m**.
- (4) Minimalno 20% građevne čestice višestambene građevine potrebno je osigurati za uređene zelene površine.“

## Članak 9.

Iza članka 15., dodaje se novi članak 15.a., koji glasi:

## „Članak 15.a.

- (1) Maksimalna dopuštena etažna visina višestambene građevine ne može biti veća od **podruma i/ili suterena, prizemlja, 3 kata i potkrovlja**.
- (2) Višestambena građevina se može graditi u dubini do max. 30,0 m, mjereno od regulacijske linije.
- (3) Na dijelu građevine izgrađene na dubini većoj od 20,0 m od regulacijske linije, visina zida građevine prema susjednoj čestici može iznositi najviše 4,5 m od kote terena, uvećanih za udaljenost od najbliže dvorišne međe.
- (4) Krovništa višestambenih građevina mogu se izvesti kao ravna, s blagim nagibom, polukružna, bačvasta ili kao kosa, max. nagiba do 35<sup>0</sup>, pri čemu je nagib krova definiran tehničkim normativima za određenu vrstu pokrova.“

## Članak 10.

Članak 24., mijenja se i glasi:

„(1) Građevine javne i društvene namjene su građevine namijenjene obavljanju djelatnosti u području društvenih djelatnosti (odgoja, obrazovanja, prosvjete, znanosti, kulture, sporta, zdravstva i socijalne skrbi), radu državnih tijela i organizacija, tijela i organizacija lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravnih osoba s javnim ovlastima i udruga građana i vjerskih zajednica.

(2) Pomoćne građevine (garaže, nadstrešnice, drvarnice, spremišta i sl.) mogu se graditi samo istovremeno ili nakon izgradnje na građevnoj čestici ili unutar građevina navedenih u stavku (1) ovoga članka.“

## Članak 11.

U članku 25., prije prvog stavka dodaje se stavak koji glasi:

„(1) Na području javne i društvene namjene moguća je gradnja svih građevina javne i društvene namjene.“

Dosadašnji stavci 1. i 2., postaju stavci 2. i 3.

Iza sadašnjeg, 3. stavka dodaje se novi stavak 4., koji glasi:

„(4) Kod izgradnje vatrogasnog doma, potrebno je omogućiti nesmetani prometni pristup vozilima, te osigurati dovođenje dovoljnih količina vode. Potrebno je izvesti spoj na postojeći sustav novim vodom odgovarajuće propusne moći i dovođenje potrebnih količina vode iz više smjerova (prstenasti sustav).“

## Članak 12.

Članak 26., mijenja se i glasi:

„(1) Veličina građevne čestice za javne i društvene namjene utvrđuje se sukladno namjeni građevine na način da se omogući njezino normalno korištenje, i sukladno posebnim propisima.

(2) Najveći koeficijent izgrađenosti za zasebne građevne čestice javne i društvene namjene iznosi 0,6.“

## Članak 13.

Članak 28., mijenja se i glasi:

„Maksimalna etažna visina građevine javne i društvene namjene ne može biti veća od podruma ili suterena, prizemlja, 2 kata i potkrovlja.“

## Članak 14.

Članak 29., mijenja se i glasi:

„Na građevnim česticama javne i društvene namjene, ukoliko se radi o sadržajima koji zahtijevaju športske i rekreacijske površine i igrališta za korisnike, sukladno detaljnoj namjeni građevine i posebnim propisima, iste je potrebno predvidjeti.“

## Članak 15.

Iza članka 29., dodaje se naslov i novi članak 29.a. koji glase:

„4.a. UVJETI SMJEŠTAJA GRAĐEVINA SPORTSKO – REKREACIJSKE NAMJENE

## Članak 29.a.

(1) Površine za gradnju građevina sportsko-rekreacijske namjene prikazane su na kartografskom prikazu br. 1. "Korištenje i namjena površina".

(2) Građevine sportsko-rekreacijske namjene mogu se graditi i u sklopu drugih namjena sukladno Odredbama ovoga Plana, pri čemu se primjenjuju odredbe za gradnju sportsko – rekreacijskih građevina, te javnih i društvenih građevina i posebnih propisa.

(3) Kod gradnje sportskih građevina potrebno je na građevnoj čestici ili u neposrednoj blizini na javnoj površini osigurati potreban broj parkirališnih mjesta.

- (4) Otvorene športske terene preporuča se orijentirati u pravcu sjever-jug, s odklonom od ovog pravca max. 20°. Ako su od kolnika udaljeni manje od 10,0 m potrebno ih je ograditi ogradom visine min. 2,0 m.
- (5) Koeficijent izgrađenosti građevine čestice sportsko – rekreacijske namjene, ukoliko se radi o zatvorenih građevinama, iznosi 0,6.
- (6) Maksimalna etažna visina građevine na području sportsko – rekreacijske namjene ne može biti veća od podruma ili suterena, prizemlja, 2 kata i potkrovlja.“

#### Članak 16.

Iza naslova označenog rednim brojem "6.", dodaje se novi članak 32.a., koji glasi:

#### „Članak 32.a.

- (1) Prometna i infrastrukturna mreža mora se graditi, rekonstruirati i opremiti prema posebnim propisima, pravilima struke te ovim Odredbama.
- (2) Prometna i infrastrukturna mreža u pravilu se grade na površinama javne namjene.
- (3) Iznimno, u slučaju izgradnje elektroničkih komunikacija, energetske, vodoopskrbne i odvodne mreže sekundarnog značenja, ako mrežu nije moguće položiti u površinu javne namjene, moguća su i drugačija rješenja.
- (4) Položaj infrastrukturne mreže u uličnom koridoru prikazan na kartografskim prikazima je orijentacijski i moguće ga je mijenjati sukladno tehničkim zahtjevima, prostornim mogućnostima i potrebi ekonomičnosti gradnje.
- (5) Do realizacije konačnog rješenja planiranog Plana, moguća su privremena rješenja priključenja građevina na postojeću mrežu, sukladno kapacitetu postojeće mreže i prema suglasnosti nadležnog javnopravnog tijela.
- (6) Pored mreže prikazane u Planu moguća je gradnja vodova infrastrukturne mreže, sukladno potrebama i ovim Odredbama na cijelom području obuhvata ovog Plana.“

#### Članak 17.

Članak 35., mijenja se i glasi:

„Planirane pristupne ceste moguće je realizirati u etapama, kao i planirane širine kolnika koje u prvoj etapi mogu biti manje od planiranih u skladu s posebnim propisom.“

#### Članak 18.

Članak 37., mijenja se i glasi:

"(1) Uz sve planirane sadržaje unutar obuhvata ovog Plana mora se osigurati minimalan broj parkirališnih mjesta prema sljedećim normativima:

## MINIMALAN BROJ PARKIRALIŠNIH MJESTA

Tablica br. 2.

Namjena građevina	Jedinica (m2)	Broj parkirališnih mjesta
Obiteljska stambena građevina	1 stan	1
Višestambena građevina	1 stan	1,2
Trgovački sadržaji (maloprodaja)	25,0 bruto izgrađene površine	1
Robne kuće, trgovački centri, sajmišta	60,0 bruto izgrađene površine	1
Tržnice na malo	25,0 bruto izgrađene površine	1
Poslovne zgrade, uredi, agencije	100,0 bruto izgrađene površine	2
Uslužne djelatnosti- banke, pošte i sl.	100,0 bruto izgrađene površine	3
Proizvodne građevine i skladišta	100,0 bruto izgrađene površine	1
	5 zaposlenih	
Servisi i obrt	100,0 bruto izgrađene površine	2
	6 zaposlenih	
Ugostiteljstvo	15,0 bruto izgrađene površine	1
	1 stol	
	2 sobe	
Sportski tereni i dvorane	20 sjedala	1
	500 sjedala	
Kina, kazališta	10 sjedala	1
Muzeji, knjižnice, čitaonice	60,0 bruto izgrađene površine	1
Vatrogasni dom	3 zaposlena	1
Bazen	1000 bruto izgrađene površine	10

(2) Za sve sadržaje koji nisu navedeni u prethodnom stavku primjenjuju se minimalni normativi od 10 parkirališnih mjesta na 1.000 m<sup>2</sup> izgrađene (bruto) površine.

(3) Pri određivanju parkirališnih potreba za građevine ili grupe građevina sa različitim sadržajima može se predvidjeti isto parkiralište za različite vrste i namjene građevina, ako se koriste u različito vrijeme."

## Članak 19.

Članak 38., mijenja se i glasi:

„Sukladno namjeni građevine izgradnja parkirališta se mora riješiti na slijedeći način:

- obiteljske stambene građevine na vlastitoj građevnoj čestici
- u uličnom koridoru, u širini regulacijske linije građevne čestice
- vise stambene građevine koje se grade u sklopu zone obiteljskog stanovanja
- na vlastitoj građevnoj čestici



- vise stambene građevine u zoni vise stambene gradnje
  - na vlastitoj građevnoj čestici
  - u području zone, na udaljenosti max. 100,0 m od građevine
- poslovne građevine (trgovačke i ugostiteljske i poslovne zgrade, uredi, agencije, servisi i obrt i dr.)
  - na vlastitoj građevnoj čestici,
  - u uličnom koridoru, u širini regulacijske linije građevne čestice
  - na parkiralištu ili garaži udaljenoj do max. 200,0 m od građevine
- robne kuće i trgovački centri
  - na vlastitoj građevnoj čestici
  - na drugoj vlastitoj čestici udaljenoj do max. 100,0 m od građevine
- proizvodne građevine i skladišta
  - na vlastitoj građevnoj čestici
  - u uličnom koridoru u širini regulacijske linije građevne čestice
- građevine namijenjene za poljoprivrednu djelatnost
  - na vlastitoj građevnoj čestici
- javne i društvene te sportsko-rekreacijske građevine
  - na vlastitoj građevnoj čestici
  - u uličnom koridoru u širini regulacijske linije građevne čestice
  - na parkiralištu ili garaži udaljenoj max. 200,0 m od građevine

Parkirališni prostor u okviru vlastite građevne čestice može se graditi kao otvoreno parkiralište ili garaža unutar ili izvan građevine.“

#### Članak 20.

Članak 39., mijenja se i glasi:

„(1) Točan položaj i oblikovanje parkirališnih mjesta definirat će se projektnom dokumentacijom, uz suglasnost i uvjete jedinice lokalne samouprave, odnosno pravne osobe koja je ovlaštena upravljati nerazvrstanim cestama na području grada Kutjeva.

(2) Osim u okviru površina za parkiranje, parkirališna mjesta se mogu graditi i u okviru zaštitne zelene površine u uličnom koridoru na temelju projektne dokumentacije, uz uvjete pravne osobe koja je ovlaštena upravljati cestom u okviru uličnog koridora i posebnih propisa.“

#### Članak 21.

U podnaslovu iza članka 40., dodaje se: "i biciklistička infrastruktura"

#### Članak 22.

Članak 41., mijenja se i glasi:

„Minimalna širina pješačke staze definirana je posebnim propisom.“

## Članak 23.

Članak 42., mijenja se i glasi:

„(1) Pješačke staze moguće je graditi u etapama u skladu s dinamikom urbanizacije zone obuhvata ovog Plana.

(2) U okviru pješačkih površina, zaštitnih i ostali zelenih površina i parkirališnih površina može se planirati biciklistička infrastruktura. Točan položaj i širine biciklističke infrastrukture definirat će se projektnom dokumentacijom u skladu s posebnim propisom.“

## Članak 24.

U članku 45., na kraju rečenice, iza zgrade, postojeća točka zamjenjuje se zarezom i dodaje rečenica koja glasi:

„,a moguća su i druga rješenja što će se definirati u okviru projektne dokumentacije.“

## Članak 25.

U članku 47., dodaje se novi stavak (drugi) koji glasi:

„(2) Uz postojeće i planirane trase elektroničke komunikacijske infrastrukture moguće je postaviti vanjski kabinet-ormarić za smještaj elektroničke komunikacijske opreme za potrebe uvođenja novih tehnologija odnosno operatora ili rekonfiguraciju mreže, što će se definirati projektnom dokumentacijom u skladu s odredbama ovog Plana i posebnim propisima.“

## Članak 26.

U članku 48., stavak 1., mijenja se i glasi:

„(1) Za razvoj elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane oprema pokretne mreže kojom se postiže poboljšanje pokrivenosti signalom i proširenje kapaciteta, dozvoljena je izgradnja osnovnih postaja elektroničkih komunikacija u skladu s Odredbama Prostornog plana Požeško-slavonske županije i posebnim propisima.“

## Članak 27.

U članku 52., dodaje novi stavak 2., koji glasi:

„(2) U slučaju da razvoj plinoopskrbne mreže ne može pratiti urbanizaciju unutar obuhvata ovog Plana, moguće je priključenje i na drugačiji način ako se u tu svrhu mogu koristiti površine javne namjene.“

## Članak 28.

U članku 57., iza stavka 2., dodaje se novi stavak 3., koji glasi:

„(3) Osim na katastarskoj čestici prikazanoj na kartografskom prikazu br 1. Korištenje i namjena površina, moguća je gradnja i drugih TS (ovisno o elektroenergetskim potrebama i etapnosti izgradnje) na površinama stambene, sportsko – rekreacijske, gospodarske i javne i društvene namjene.“

## Članak 29.

Članak 61., mijenja se i glasi:

„U svrhu iskorištavanja sunčeve energije, na sve postojeće i planirane građevine drugih namjena, moguće je postavljanje solarnih kolektora i/ili fotonaponskih ćelija, te druge potrebne opreme, i to na način da se ne opterećuje vizualni identitet prostora. “

## Članak 30.

U članku 64., dodaje se novi stavak 2., koji glasi:

„(2) Za sve planirane sadržaje, te za svaki pojedinačno, kao važan preduvjet realizacije, nužno je osigurati potrebne količine vode i odgovarajući tlak. Stoga, ukoliko se sustav vodoopskrbe realizira u fazama za svaku fazu treba ispuniti tražene uvjete.“

## Članak 31.

U članku 65., dodaje se novi stavak 2., koji glasi:

„(2) Također se treba pridržavati i propisanih udaljenosti od ostalih infrastrukturnih građevina i uređaja koji mogu biti utvrđeni u uvjetima vlasnika ili korisnika pojedinog sustava.“

## Članak 32.

Članak 66., mijenja se i glasi:

"Položaj cjevovoda prikazan na kartografskom prikazu br. 2.C je orijentacijski a detaljnije se utvrđuje//definira na sljedeći način:

- za postojeće, podacima isporučitelja vodne usluge javne vodoopskrbe i/ili podacima Ureda za katastar DGU,
- za planirane, projektnom dokumentacijom."

## Članak 33.

Članak 67., mijenja se i glasi:

"(1) Vodoopskrbna mreža treba se projektirati i izvesti na principu zatvorenih prstena. Granasti sustav može se primijeniti samo na pojedinim dionicama gdje bi postavljanje prstenastog sustava iziskivalo velika materijalna ulaganja i neracionalnost.

(2) Vodoopskrbnu mrežu u principu treba projektirati i polagati izvan kolovozne konstrukcije, ako je moguće u zeleni pojas, a gdje to nije moguće ispod pješačke staze ili drugih površina javne namjene.

(3) Na raskrižjima i križanjima pojedinih cjevovoda trebaju se postaviti zasunska okna sa zapornim organima kojima se pojedini dijelovi mreže mogu izdvojiti iz pogona

(4) Mjesto priključka voda s građevne čestice na vod javnog vodoopskrbnog sustava treba projektirati na temelju izvedbene tehničke dokumentacije sadržaja građevne čestice, a u pravilu bi trebao biti u zoni ulaza na građevnu česticu."

## Članak 34.

U članku 83., dodaje se novi stavak 1., koji glasi:

"(1) Položaj cjevovoda sustava odvodnje prikazan na kartografskom prikazu br. 2.C je orijentacijski a detaljnije se utvrđuje//definira na sljedeći način:

- za postojeće, podacima isporučitelja vodne usluge javne vodoopskrbe i/ili podacima Ureda za katastar DGU,
- za planirane, projektnom dokumentacijom.“

Dosadašnji stavak 1., postaje stavak 2.

### III.ZAKLJUČNE ODREDBE

#### Članak 35.

#### Postojeći kartografski prikazi:

Broj prikaza	<b>KARTOGRAFSKI PRIKAZI:</b>	Mjerilo
1.	KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA	1: 1.000
2.A	Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža PROMET I ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE	1: 1.000
2.B	Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža PLINOOPSKRBA, ELEKTROENERGETIKA I JAVNA RASVJETA	1: 1.000
2.C	Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža VODOOPSKRBA I ODVODNJA OTPADNIH VODA	1: 1.000
3.	UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE POVRŠINA TE NAČIN I UVJETI GRADNJE	1: 1.000

#### se stavljaju van snage i zamjenjuje novim:

Broj prikaza	<b>KARTOGRAFSKI PRIKAZI:</b>	Mjerilo
1.	KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA	1: 1.000
2.A	Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža PROMET I ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE	1: 1.000
2.B	Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža PLINOOPSKRBA, ELEKTROENERGETIKA I JAVNA RASVJETA	1: 1.000
2.C	Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža VODOOPSKRBA I ODVODNJA OTPADNIH VODA	1: 1.000
3.	UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE POVRŠINA TE NAČIN I UVJETI GRADNJE	1: 1.000

#### Članak 36.

Odredbe ove Odluke ne primjenjuju se na postupke za zahvate u prostoru na česticama koje su u obuhvatu ovog Plana, a koji su pokrenuti prije stupanja na snagu ove Odluke. Isti postupci dovršit će se po odredbama Odluke koja je bila na snazi u vrijeme podnošenja zahtjeva.

Članak 37.

Plan izrađen je u (5) pet primjeraka koji se imaju smatrati izvornikom od čega se 1 (jedan) nalazi u pismohrani Izrađivača Plana.

Uvid u Plan može se izvršiti na adresi Grada Kutjeva, Trg graševine 1, 34 340 Kutjevo, te internetskim stranicama [www.kutjevo.hr](http://www.kutjevo.hr)

Članak 38.

Sukladno članku 113. stavak 3., Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine" broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), Jedinствeni upravni odjel izvršiti će objavu pročišćenog teksta Odredbi za provedbu i grafičkog dijela **Urbanističkog plana uređenja Močenice III, Kutjevo** najkasnije u roku od 30. dana od stupanja na snagu ove Odluke.

Članak 39.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana po objavljivanju u "Službenom glasniku" Grada Kutjevo.

KLASA: 350-01/21-01/04

UR. BROJ: 2177/06-02-21-24

Kutjevo, 28.07.2021.

Predsjednik Gradskog vijeća

Dario Gotštajn, dipl.ing.sig. v.r.

KLASA: 350-01/20-01/11

URBROJ: 2177/06-02-21-4

Kutjevo, 28. srpnja 2021.

Na temelju članka 86. i članka 113. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) i članka 37. stavka Statuta Grada Kutjeva ( „Službeni glasnik Grada Kutjeva, br. 2/21), Gradsko vijeće Grada Kutjeva na 2. sjednici održanoj 28. srpnja 2021. donosi

**ODLUKU**

**o izradi IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Kutjeva**